



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-306(A-02PNO604085-22-177)**

Išduotas 2022 m. birželio 21 d., galioja iki 2027 m. birželio 20 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB „Chemi pharm group“, Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius.

Biocidinio produkto tipas

2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas

Instrusept Plus.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Interchemie Werken De Adelaar Eest AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi, EE-74013 Harju maakond (Estija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8;
C₁₂₋₁₄-alkil[(etilfenil)metil]dimetilo chloridai, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7;
benzil-C₁₂₋₁₈-alkildimetilo chloridai, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams, įrangai, inventoriui (išskyrus medicinos priemones) plauti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros bei visuomeninės paskirties įstaigose (socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kirpyklose, soliariumuose, grožio salonuose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose).

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A02PNO604085.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-306(A-02PNO604085-22-177)
1 priedas

INSTRUSEPT PLUS

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAS

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamino, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, gamintojas:

Lonza Cologne GmbH
Nettermannallee 1
50829 Cologne
Vokietija

C₁₂₋₁₄-alkil[(etilfenil)metil]dimetilo chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7, ir benzil-C₁₂₋₁₈-alkildimetilo chloridų, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4, mišinio gamintojas:

Lonza Cologne GmbH
Nettermannallee 1
50829 Cologne
Vokietija

ETIKETĖ

INSTRUSEPT PLUS

Skystis

Veikliosios medžiagos: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, 7,0 %; C₁₂₋₁₄-alkil[(etilfenil)metil]dimetilo chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7, ir benzil-C₁₂₋₁₈-alkildimetilo chloridų, CAS Nr. 68391-01-5, EB Nr. 269-919-4 mišinys, 10,0 %.

Sudėtyje yra: citrinų rūgšties monohidrato, CAS Nr. 5949-29-1, EB Nr. 221-095-7; nejoninės PAM.

Pavojinga



Kenksminga prarijus

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo

PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius.

Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

Surinkti ištekęsias medžiagas

Laikyti užrakintą

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams, įrangai, inventoriui (išskyrus medicinos priemones) plauti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros bei visuomeninės paskirties įstaigose (socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kirpyklose, soliariumuose, grožio salonuose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose).

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.

Gamintojas Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi, EE-74013 Harju maakond (Estija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-306(A-02PNO604085-22-177), galioja iki 2027-06-20.

Tūris

Tinka naudoti

INSTRUSEPT PLUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Instrusept Plus kaip visuomenės sveikatos priežiūrai skirtas dezinfekantas naudojamas plauti ir dezinfekuoti paviršius, įrankius, įrangą, inventorių (išskyrus medicinos prietaisus) sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose (socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kirpyklose, soliariumuose, grožio salonuose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose).

1. Darbinių tirpalų gamyba

Darbiniai tirpalai ruošiami prieš naudojimą į vandenį įpilant reikiamą kiekį Instrusept Plus:

Tirpalo koncentracija, %	Instrusept Plus kiekis ml, reikalingas pagaminti	
	1 l darbinio tirpalo	10 l darbinio tirpalo
0,25	2,5	25,0
0,5	5,0	50,0
1,0	10,0	100,0
2,0	20,0	200,0

Darbiniai tirpalai ruošiami patalpose su įrengta ištraukiamąja ventiliacija švariuose sandariai uždaruose plastikiniuose induose.

2. Plovimas ir dezinfekcija sveikatos priežiūros įstaigose ir visuomeninės paskirties įstaigose

2.1. Dezinfekcija bakterinės (išskyrus tuberkuliozės sukėlėjus) kilmės užkrečiamų ligų židiniuose:

Objekto pavadinimas	Dezinfekcijos būdas	Tirpalo koncentracija, %	Dezinfekcijos trukmė, min.
Paviršiai, įrankiai, įranga, inventorių (išskyrus medicinos prietaisus)	Plovimas ir dezinfekcija	0,25	120
		0,5	60
		1,0	30
		2,0	15

2.2. Dezinfekcija tuberkuliozės židiniuose:

Objekto pavadinimas	Dezinfekcijos būdas	Tirpalo koncentracija, %	Dezinfekcijos trukmė, min.
Paviršiai, įrankiai, įranga, inventorių (išskyrus medicinos prietaisus)	Plovimas ir dezinfekcija	2,0	60

Atsargumo priemonės

Jei abejojate, kad preparatas gali gadinti paviršių, visada išbandykite ant nedidelio ploto.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje pašaliniam neprieinamoje vietoje.